


# PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100



S1

tynk cienkowarstwowy  
styropian 16 cm  
istniejąca ściana

S2

tynk cienkowarstwowy  
styropian ekstrudowany 16 cm  
hydroizolacja grubowarstwowa  
z masy dyspersyjnej  
istniejąca ściana

S3

styropian ekstrudowany 16 cm  
do poziomu stropu piwnic  
hydroizolacja grubowarstwowa  
z masy dyspersyjnej  
istniejąca ściana

C

2 x papa termozgrzewalna  
płyta OSB/3  
konstrukcja drewniana dachu  
wełna mineralna twarda 17 cm  
paroizolacja  
istniejący strop

## UWAGA:

- styropian ekstrudowany do poziomu stropu piwnic
- ocieplenie ścian piwnic do poziomu podłogi lub do głębokości 110 cm od terenu, jeżeli poziom podłogi piwnic znajduje się wyżej

**PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA**  
MARI I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606

<b>OBIEKT:</b>	BUDYNEK ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I MIĘDZYKŁADOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PRACY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKARŻYSKO - KAMIENNA	<b>DATA:</b> 07.2013
<b>STADIUM:</b>	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI	<b>SKALA:</b> 1:100
<b>TREŚĆ:</b>	PRZEKRÓJ B-B	
<b>AUTOR:</b>	mgr Inż. arch. Marla Głowacka	upr. nr: 192/82
<b>OPRAC.:</b>	mgr Anna Puchała	podpis:
		<b>RYS. NR:</b> <b>A-5</b>