

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I MIĘDZYAKŁADOWEGO  
OŚRODKA MEDYCyny PRACY W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ- CZ.II  
ADRES INWESTYCJI : SKARŻYSKO-KAMIENNA  
INWESTOR : POWIAT SKARŻYSKI  
ADRES INWESTORA : 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL. KONARSKIEGO 20  
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.GROSS  
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I MIĘDYZAKŁADOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ-NIEKWALIFIKOWANE</b>					
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ WIAT STAŁOWYCH</b>			
1	B-01.00	Rozebranie wiat z elementów stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR 4-04 0802-01				
		26.78+2	m <sup>2</sup>	28.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.780</b>
<b>2</b>		<b>REMONT SCHODÓW PRZY WEJŚCIU DO REHABILITACJI</b>			
2	B-01.00	Skucie nierówności betonu na schodach	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR 4-01 0211-03				
		4+7.63	m <sup>2</sup>	11.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.630</b>
3	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-02	zatarte na gładko			
		4+7.63	m <sup>2</sup>	11.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.630</b>
4	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych GRES o wym. 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2810-04	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm			
		4+7.63	m <sup>2</sup>	11.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.630</b>
5	B-01.00	Remont istniejących balustrad -/naprawa pociętych elementów ,spawanie	m		
d.2	KNR-W 4-01 1301-04	przerwanych elementów -materiały 20% /-analogia			
		9.5	m	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
6	KNR 7-12	Czyszczenie istniejącej balustrady	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03				
		9.5*1.1	m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
7	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania balustrady	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-03				
		9.5*1.1	m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami balustrady	m <sup>2</sup>		
d.2	0213-03				
		9.5*1.1	m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
<b>3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>REMONT PODJAZDU</b>			
9	B-01.00	Skucie zniszczonego i odpadającego tynku -analogia	m <sup>2</sup>		
d.3	KNR 4-01 0701-09				
		106.97	m <sup>2</sup>	106.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.970</b>
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne /naprawa i uzupełnienie uby-	m <sup>2</sup>		
d.3	0723-03	ków/			
		106.97	m <sup>2</sup>	106.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.970</b>
11	KNR 0-28	Warstwa licowa - tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
d.3	2630-02				
		106.97	m <sup>2</sup>	106.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.970</b>
12	B-01.00	Remont istniejących balustrad -/naprawa pociętych elementów ,spawanie	m		
d.3	KNR-W 4-01 1301-04	przerwanych elementów -materiały 20% /-analogia			
		92.5	m	92.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.500</b>
13	KNR 7-12	Czyszczenie istniejącej balustrady	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-03				
		92.5*1.1	m <sup>2</sup>	101.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.750</b>
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania balustrady	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-03				
		92.5*1.1	m <sup>2</sup>	101.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.750</b>
15	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami balustrady	m <sup>2</sup>		
d.3	0213-03				
		92.5*1.1	m <sup>2</sup>	101.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.750</b>
<b>4</b>		<b>REMONT WEJŚCIA DO PRZYZIEMIA</b>			
16	B-01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.4	KNR 4-01 0348-05				
		1.3	m <sup>2</sup>	1.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
17	B-01.00	Skucie węgarków	m <sup>2</sup>		
d.4	KNR 4-01				
	0347-10				
		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
18	B-01.00	Podkucie ścian na gr. 16cm	m <sup>2</sup>		
d.4	KNR-W 4-01				
	0332-09				
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.4	0708-06				
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 2-17	Montaż kurtyny powietrznej z zasilanie elektrycznym -analogia	szt.		
d.4	0320-01				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0908-01				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>45231300-8</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA-OD BUDYNKU DO PIERWSZYCH STUDNI-DEMONTAŻ I MONTAŻ</b>			
22	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.5	0317-0201				
		[80*0.9*1.5]*50%	m <sup>3</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
23	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
d.5	0217-04				
		41.593	m <sup>3</sup>	41.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.593</b>
24	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.5	0205-04				
		12.407	m <sup>3</sup>	12.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.407</b>
25	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.5	0214-04				
		Krotność = 38			
		12.407	m <sup>3</sup>	12.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.407</b>
26	KNR 4-051	Demontaż rurociągu kielichowego o średnicy nominalnej 160 mm	m		
d.5	0313-01				
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
27	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0501-02				
		80*0.9	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
28	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.5	0408-02				
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
29	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.5	0320-0201				
		95.593*50%	m <sup>3</sup>	47.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.797</b>
30	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.5	0230-01				
		95.593*50%	m <sup>3</sup>	47.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.797</b>
31	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.5	0236-03				
		95.593	m <sup>3</sup>	95.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.593</b>