



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



IM.272.7.2018

Skarżysko – Kamienna, dn. 11.09.2018r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

ZMIANA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, tj.

- **termin składania ofert: zamiast "do dnia 13.09.2018r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 14.09.2018r. godz. 10:00";**

- **termin otwarcia ofert: z dnia "13.09.2018r. godz. 10:30" na dzień "14.09.2018r. godz. 10:30".**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

1. Zadanie nr 1

Proszę o podanie informacji ogólnych tj.: rodzaj zastosowanych prowadnic szuflad (zwykle rolkowe czy np. kulki z domykiem), zawias zwykły puszkowy czy np. cichy domyk, zamek meblowy zwykły czy np. baskwil, plecy mebli: szaf, szafek, regałów z płyty HDF w kolorze białym, pcv gr 2mm czy 1mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza następujące wyposażenie: prowadnice szuflad – zwykle rolkowe, zawias zwykły, zamek meblowy zwykły, plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym, pcv gr. 1 mm.

2. Zadanie nr 1 – poz. nr 49-50 , szafki stojące, szafki wiszące

Jaki materiał należy zastosować na fronty meblowe szafek? czy ma to być tradycyjna płyta meblowa czy front typowo kuchenny czyli np. MDF folia?

Odpowiedź:

W przypadku szafek kuchennych (wiszących i stojących) – front typowo kuchenny np. MDF folia, natomiast w przypadku szafek stojących, o których mowa w pozycji nr 50 – materiał musi być odporny na działanie środków dezynfekcyjnych.

3. Zadanie nr 1 - poz. nr 15 krzesło zmywalne

Czy zamawiający mógłby dokładniej określić parametry krzesła np. wymiary, kolor itd. oraz czy może załączyć zdjęcie poglądowe modelu, który spełniałby jego oczekiwania?

Odpowiedź:

Krzesło zmywalne zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2a do siwz.

4. Zadanie nr 1 – poz. nr 39- szafka metalowa dwudzielna standard.

Czy Zamawiający ma na uwadze szafkę ubraniową dwudzielną tzn. z przegrodą wewnątrz czy szafkę skrytkową (2 skrytki w pionie)?

Standardowy segment ubraniowy szer. 30 cm nie posiada wewnętrznej przegrody.

Segment musi mieć min. 40 cm szer. aby był dwudzielny wewnątrz.

Czy szafka określona jako "standard" ma mieć kolor popiel (standard)?

Proszę o informację jaki model szafy należy wziąć pod uwagę.

Odpowiedź:

Szafka metalowa zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2a do siwz. Zamawiający dopuszcza kolor popiel.

5. Zadanie nr 1 – poz. nr 8 stół, 11- stół

Czy Zamawiający może dokładniej określić jakich materiałów oczekuje? Podane powodują duże rozbieżności cenowe: blat z płyty lub drewniany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blat z płyty.

Zestaw II

6. Poz. nr 3 Pralka (zadanie nr 2)

Wnosimy o modyfikację wymogu:

- pralka półprofesjonalna min 9 kg, moc 2kW ładowana od przodu

na:

- pralka półprzemysłowa min. 9 kg, moc 6 kW ładowana od przodu, moduł załadunku 1:10

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany opisu pozycji nr 3:

„pralka półprzemysłowa min. 9 kg, moc max. 6 kW ładowana od przodu, moduł załadunku 1:10”.

7. Poz. nr 5 Maglownica (zadanie nr 2)

Wnosimy o modyfikację wymogu:

- Magiel elektryczny, wałek 80-100 cm, dług. obudowy max. 140 cm, jednostronne zawieszenie wałka, regulacja prędkości i temperatury, ochrona przed poparzeniem palców, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, max. 3 kW – wymagana konsultacja z inwestorem

na:

- Magiel elektryczny, wałek minimum 100 cm, średnica minimum 250 mm, dług. obudowy max. 152 cm, regulacja prędkości i temperatury, ochrona przed poparzeniem palców, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, max. 6,5 kW – wymagana konsultacja z inwestorem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany opisu pozycji nr 5:

„Magiel elektryczny, wałek 80 - 100 cm, średnica minimum 250 mm, dług. obudowy max. 152 cm, regulacja prędkości i temperatury, ochrona przed poparzeniem palców, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, max. 6,5 kW – wymagana konsultacja z inwestorem”.

8. Poz. Nr 6 Stół prasowniczy (zadanie nr 2)

Wnosimy o modyfikację wymogu:

Stół prasowniczy z podgrzewaną powierzchnią, odsysaniem i nadmuchem oraz wytwornicą pary i żelazkiem; kompaktowy, z automatyczną, zintegrowaną stacją parową i żelazkiem.

- powierzchnia prasowania min. 40 x 110 cm
- odsysanie i nadmuch
- automatyczna stacja parowa
- profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko dla prawo i leworęcznych
- ciśnienie pary 4 BAR
- stopa przeciwpółyskowa
- pojemność zbiornika wody min. 1l
- kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy
- płynna regulacja ilości pary

na:

Stół prasowniczy z podgrzewaną powierzchnią, odsysaniem oraz wytwornicą pary i żelazkiem; kompaktowy, z automatyczną stacją parową i żelazkiem.

- powierzchnia prasowania min. 40 x 110 cm
- odsysanie
- automatyczna stacja parowa
- profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko dla prawo i leworęcznych
- ciśnienie pary 2,5 BAR
- stopa przeciwpółyskowa
- pojemność zbiornika wody min. 1l
- kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy
- płynna regulacja ilości pary

Uzasadnienie (do pytania nr 6, 7 i 8): Obecnie wymagane przez Zamawiającego parametry uniemożliwiają złożenie ofert przez zdecydowaną większość renomowanych i uznanych producentów sprzętu pralniczego dostępnego na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany opisu pozycji nr 5:

„Stół prasowniczy z podgrzewaną powierzchnią, odsysaniem oraz wytwornicą pary i żelazkiem; kompaktowy, z automatyczną stacją parową i żelazkiem.

- powierzchnia prasowania min. 40 x 110 cm
- odsysanie
- automatyczna stacja parowa
- profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko dla prawo i leworęcznych
- ciśnienie pary min. 2,5 BAR
- stopa przeciwpółyskowa
- pojemność zbiornika wody min. 1l
- kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy
- płynna regulacja ilości pary”.

STAROSTA

Jerzy Zmijewski