ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-16-24-842 REGON 299943982

Znak postępowania: ZDP.272.1.2019

Skarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2019 r.

ZAPYTANIA WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

W związku z ogłoszonym przetargiem na świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej prosimy o dodatkowe informacje oraz wnioskujemy o zmiany zapisów SIWZ, jak niżej:

UBEZPIECZENIE MIENIA

1.**Pytanie:** Prosimy o dostarczenie informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach.
Odpowiedź: Budynek zgłaszany do ubezpieczenia wyposażony jest w drzwi antywłamaniowe oraz całodobowy monitoring.

2. **Pytanie:** Prosimy o informację czy budynki zgłaszane do ubezpieczenia mają aktualne (ważne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, także instalacje (art.. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) / - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów wniesiono uwagi/zastrzeżenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliższych informacji oraz czy stan ten został poprawiony; /- jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich niewykonania.
Odpowiedź: Budynek zgłaszany do ubezpieczenia posiada aktualne przeglądy techniczne. Nie wnoszono uwag do stanu technicznego.

3. **Pytanie:** Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?
Odpowiedź: Tak.

4. **Pytanie:** Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?
Odpowiedź: Budynek zgłaszany do ubezpieczenia wyposażony jest w gaśnice posiadające aktualne legalizacje.

5. **Pytanie:** Prosimy o informację czy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje zgłaszać do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak prosimy o informacje dodatkowe na temat mienia planowanego do wyłączenia z eksploatacji ze wskazaniem wartości mienia znajdującego się w danej lokalizacji oraz wnioskujemy o potwierdzenie, iż każdy z wyłączonych z eksploatacji obiektów będzie spełniał łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Odpowiedź: W sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 31 października na placu przyległym do budynku zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się wyłączone z eksploatacji piaskarki – szt. 4. Piskarki są oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania. Teren na którym znajdują się piaskarki jest ogrodzony, oświetlony w nocy oraz wyposażony w monitoring działający całodobowo. Z piaskarek zostały usunięte płyny technologiczne, paliwa, oleje. Gaśnice zlokalizowane są w budynku.

6. **Pytanie:** Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia . Jeśli tak, to prosimy o informacje , jak niżej:
   1. zakres i wartość prac

2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę
3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,
4. przewidywany okres realizacji prac,
5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,.

Odpowiedź: Obecnie Zamawiający nie prowadzi prac remontowych w zgłaszanym do ubezpieczenia budynku. Obiekt na bieżąco utrzymywany jest przez Zamawiającego.

7. **Pytanie:**. Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:
   1.zakres i wartość prac
   2.czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę
   3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,
   4.przewidywany okres realizacji prac,
   5.jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
   6.czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia planowany jest remont pokrycia dachowego zgłaszanego do ubezpieczenia budynku wraz obróbkami blacharskimi. Planowany termin wykonania w/w robót – III kwartał 2021 r. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym i nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń. Szacowana wartość robót około 50 000 zł. Prace wykona firma specjalistyczna posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

8. **Pytanie:** Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.

Odpowiedź: W roku 2012 w czerwcu wystąpiły podtopienia w wyniku nawalnych deszczy. Odcinki dróg na których wystąpiły podtopienia oraz zalania wodami powierzchniowymi zostały naprawione.

9. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania obiektów infrastruktury takich jak: drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele.

Odpowiedź: Potwierdzamy że zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia wymienionych obiektów infrastruktury.

10. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie różnic między dotychczasowym zakresem ubezpieczenia , a zakresem określonym w aktualnej SIWZ w tym podanie wysokości dotychczasowych franszyz .

Odpowiedź: Interesujące Państwa informacje dotyczące poprzedniego przetargu można znaleźć na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem: http://powiat.skarzyski.lo.pl/index.php?cid=643&bip_id=2693.

11. **Pytanie:** Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą (3.8.10.)–prosimy o przeniesienie Klauzuli do zakresu fakultatywnego, a w przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie limitu do 20% sumy ubezpieczenia , nie więcej niż 100.000 PLN

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

12. **Pytanie:** Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat , w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .

Odpowiedź: Drogi o nawierzchni dobrej 48 %, drogi o nawierzchni zadawalającej 17 %, drogi o nawierzchni w złym stanie 35 %. Średni koszt prac związanych z utrzymaniem remontem i modernizacją dróg wynosi ok. 9 mln zł rocznie.

13. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie różnic między dotychczasowym zakresem ubezpieczenia , a zakresem określonym w aktualnej SIWZ w tym podanie wysokości dotychczasowych franszyz
Odpowiedź: Interesujące Państwa informacje dotyczące poprzedniego przetargu można znaleźć na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem: http://powiat.skarzyski.lo.pl/index.php?cid=643&bip_id=2693.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

14. **Pytanie:** Prosimy o korektę zapisu dot. okresu ubezpieczenia pojazdu Peugeot Boxer – pierwszy okres ubezpieczeniowy powinien się rozpoczynać chyba od 04.01.2020 .
Odpowiedź: Informujemy że korygujemy okresy ubezpieczenia dla pojazdu Peugeot Boxer TSK33YN na

-pierwszy okres 04-01-2020 do 03-01-2021

-drugi okres -04-01-2021 do 03-01-2022

-trzeci okres 04-01-2022 do 03-01-2023

Oraz korygujemy okresy ubezpieczenia dla pojazdu Daf Trucks LF45 TSK75EP

-pierwszy okres 02-03-2020 do 01-03-2021

-drugi okres -02-03-2021 do 01-03-2022

-trzeci okres 02-03-2022 do 01-03-2023

15. **Pytanie:** Dla pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o podanie poniższych informacji:
-moc silnika,
-ładowność pojazdu,
-data pierwszej rejestracji
Odpowiedź:

-koparka Casey typ 695 ST - bez numeru rejestracyjnego- Wolnobieżny, pojemność 3000 ccm, nr nadwozia FNH695STNBAH02768. suma ubezpieczenia AC 196 587 brutto, **moc silnika 112 KW, ładowność 0 kg, data I rejestracji 28.09.2011 r.**

-Daf TRUCKS LF45 TSK75EP CIĘŻAROWY POJEMNOŚĆ 3922 CCM, LICZBA MIEJSC 3 VIN XLRAE45BF6L317774, suma ubezpieczenia AC 61 300 brutto, **moc silnika 122 KW, ładowność 3500 kg, data I rejestracji 02.03.2006 r**

-Peugeot BOXER435 HDI L4 TSK33YM ciężarowy, 2999ccm liczba miejsc 7, VIN VF3YDPHHU12113441, suma ubezpieczenia AC 38 960 brutto, **moc silnika 130 KW, ładowność 1250 kg, data 1 rejestracji 2012.01.04**

-WV CADDY TSK87KM CIĘŻAROWY POJEMNOŚĆ 1896 CCM, LICZBA MIEJSC 5 VIN WV13Z2KZ8X080592 suma ubezpieczenia AC 17 490 brutto, **moc silnika 77 KW, ładowność 0 kg,** data 1 rejestracji 28.12.2007 r.

16. **Pytanie:** Ze względu na brak możliwości przedstawienia przez Wykonawcę oferty ubezpieczenia koparko-ładowarki CASE w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego auto casco (AC) prosimy o zgodę na wyłączenie koparki z ubezpieczenia AC i przedstawienie oferty dla koparki na warunkach ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM).
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

PROJEKT UMOWY

17. **Pytanie:** Prosimy o wykreślenie z Umowy §2, punkt 10 o treści:

„Merytorycznym Likwidatorem Szkód na potrzeby realizacji niniejszej Umowy ze strony Ubezpieczyciela jest: ..... Tel. ..... E-mail .....
Pod nieobecność (w zastępstwie): ..... Tel. ..... E-mail .....”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

18. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU oraz Warunki szczególne wykonawcy. Jeżeli OWU/Warunki Szczególne wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Potwierdzamy że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i załącznikach mają zastosowanie OWU ubezpieczyciela.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzupełnia zapisy SIWZ o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tj.
1. W sekcji V. dopisuje się pkt 5. o treści: :
„V.5) .KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna e-mail: zdp@skarzysko.powiat.pl;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych jest Pan Sylwester Cieśla kontakt: ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce, e-mail:iod@czi24.pl*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania projektu;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, składa stosowne oświadczenie".
2. Formularz Oferty uzupełnia się o zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   W załączeniu zmodyfikowany Formularz Oferty.

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki we Wzorze Umowy tj. w § 4 ust. 2 zapis „26 miesięczny okres ubezpieczenia" poprawia się na zapis „36 miesięczny okres ubezpieczenia".

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż