

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

OS.I.6220.2.2018



Skarżysko-Kamienna 21.01.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960 r. tekst jednolity - Dz. U. 2018, poz. 2096) art. 180, 184 Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. poz. 799 z 2018 r.) zgodnie z upoważnieniem Starosty Skarżyskiego Nr OR-I-0027.2.16.2014 z dnia 01.04.2014 r. do wydawania decyzji administracyjnych, po przeanalizowaniu wniosku Z.P.H.U. „MASTERSAT” Leszek Banaczek ul. Szydłowiecka 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów powstających podczas prowadzonej działalności

orzekam

I. Zezwalam na wytwarzanie odpadów powstających podczas działalności Z.P.H.U. „MASTERSAT” Leszek Banaczek ul. Szydłowiecka 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna zgodnie ze złożonym wnioskiem.

I.1. Działalność prowadzona będzie przy ul. Szydłowieckiej 2 w Skarżysku-Kamiennej. Obiekty stanowią własność inwestora.

I.2. Warunki wynikające z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

1. Z.P.H.U. „MASTERSAT”

Leszek Banaczek
ul. Szydłowiecka 2,
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP - 663-000-25-29
Regon: 290518574

2. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Instalację stanowią urządzenia służące do serwisu samochodów, stacji kontroli pojazdów oraz lokalu handlowego z zapleczem biurowym. Głównym profilem działalności są prace naprawcze samochodów prowadzone wewnątrz obiektu stacji obsługi oraz sprzedaż materiałów konfekcjonowanych.

Miejsca powstawania odpadów : lokal handlowy, Stacja Kontroli Pojazdów/ Warsztat obsługi samochodów.

Ilość i rodzaj stanowisk obsługi: 3 stanowiska (2 naprawcze -wymiana oleju, kół, naprawy według zleceń, 1 stanowisko diagnostyczne -kontrola stanu technicznego pojazdu).

Rodzaje urządzeń:

Odsysarka do płynów eksploatacyjnych, podnośnik dwukolumnowy warsztatowy, demontażownica do kół, wyważarka do kół, ciśnieniowe urządzenie do wymiany płynu hamulcowego, linia diagnostyczna do kontroli pojazdów.

3. Źródła powstawania odpadów:

- działania związane z serwisowaniem, naprawą i kontrolą pojazdów,
- oświetlenie budynków i pomieszczeń,
- działalność handlowa.

4. Jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

- a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
- b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji.

Nie przewiduje się zakończenia prowadzenia działalności przed upływem ważności niniejszej decyzji.

5. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

Ilość powstających odpadów jest ściśle związana z ilością przyjmowanych zleceń należy ewidencjonować ich ilość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych w zakresie monitorowania procesów technologicznych:

Informacje i dane w zakresie wytwarzania odpadów należy przekazywać Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie obowiązującymi przepisami.

1.3. Rodzaj oraz ilość odpadów dopuszczonych do wytworzenia w okresie roku :

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość w Mg/rok
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,1
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,5
3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne)	0,5
4.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,3
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,3
6.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,1

7.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,1
8.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	0,1
9.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,0
Odpady inne niż niebezpieczne			
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,2
11.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,2
12.	16 01 03	Zużyte opony	2,0
13.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,1

I.4. Szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami wraz z miejscem ich magazynowania.

Lp.	Kod odpadu	Sposób postępowania z odpadami
Odpady niebezpieczne		
1.	13 01 13*	Oleje odpadowe magazynowane w stalowych beczkach, umieszczonych w specjalnie przygotowanym na ten cel pomieszczeniu magazynu olejów i smarów o utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu. Beczka opisana. Magazyn wyposażony w środki do zbierania ewentualnych wycieków i rozlań substancji odpadowych.
2.	13 02 08*	Oleje odpadowe po wymianie magazynowane będą w szczelnych zamykanych pojemnikach z napisem „Oleje przekładniowe i smarowe” oraz kodem odpadów. Pojemniki umieszczone w specjalnie przygotowanym na ten cel magazynie olejów i smarów o utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu. Magazyn wyposażony w środki do zbierania ewentualnych wycieków i rozlań substancji odpadowych
3.	15 01 10*	Odpady opakowaniowe gromadzone w szczelnych pojemnikach , w wyznaczonym zamykanym magazynie o utwardzonej posadzce.
4.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą przechowywane w specjalnie przygotowanym szczelnym oznakowanym pojemniku w magazynie olejów i smarów o utwardzonym, szczelnym, betonowym podłożu.
5.	16 01 07*	Odpady gromadzone w szczelnych opisanych pojemnikach ustawionych w magazynie odpadów o szczelnym betonowym podłożu wyposażonym w sorbenty do usuwania ewentualnych rozlań olejów
6.	16 01 13*	Zużyte płyny hamulcowe zlewane do jednego szczelnego pojemnika ustawionego w warsztacie przeglądowo – naprawczym. Następnie magazynowany w stalowej opisanej beczce w pomieszczeniu magazynu olejów, wyposażonym w sorbenty i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
7.	16 02 13*	Odpady magazynowane będą w magazynie odpadów w miejscu wydzielonym i zabezpieczonym na tak zwaną wymię – stara

		światłówka za nową w opakowaniach kartonowych – fabrycznych. Przekazywane do utylizacji tylko uprawnionej firmie
8.	16 02 15*	Odpady gromadzone w szczelnym pojemniku. Pojemnik oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
9.	16 06 01*	Odpad umieszczony w szczelnym oznakowanym pojemniku kwasoodpornym ustawionym w warsztacie przeglądowo – naprawczym pojazdów i maszyn roboczych. Pomieszczenie o szczelnym betonowym podłożu, zabezpieczone przed przedostaniem się odpadów do środowiska
Odpady inne niż niebezpieczne		
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury będą przechowywane w dostosowanych i zabezpieczonych kontenerach na terenie magazynu
11.	15 01 06	Odpady gromadzone będą w pojemnikach plastikowych zamykanych w wyznaczonym magazynie
12.	16 01 03	Odpady – zużyte opony gromadzone na stosach w zamykanej wiacie.
13.	16 01 15	Zużyte płyny zlewane będą do większego pojemnika (opisany, szczelny plastikowy dostosowany do gromadzenia tego rodzaju odpadu) umieszczonego w zamykanym magazynie.

II. Wytwarzane podczas prowadzonej działalności odpady zgodnie z powyższym, będą gromadzone selektywnie w zabezpieczonych i wydzielonych miejscach, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dłużej niż przez okres jednego roku (do czasu ich całkowitego unieszkodliwienia) a następnie sukcesywnie usuwane i zabierane przez uprawnione jednostki celem wykorzystania lub unieszkodliwienia. Ilość odpadów nagromadzonych w pomieszczeniach magazynowych nie może być większa niż połowa maksymalnej zadeklarowanej do wytworzenia ilości.

III. Odpady będą transportowane przez odbiorców posiadających stosowne zezwolenie i zgodnie z zawartymi przez wytwórcę odpadów umowami, tylko do podmiotów posiadających zezwolenia na postępowanie z odpadami.

IV. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego

- Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów mają być projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający spełnienie następujących warunków:

1. zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
4. możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
5. uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Warunki magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo:

- wykonywać wszystkie czynności związane z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,
- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55⁰ C) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Zgodnie z operatem przeciwpożarowym :

- Miejsce magazynowania odpadów stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 3 168 m².
- Odległość linii magazynowania odpadów jest nie mniejsza niż 7,5 m od granicy działki i 15 m od budynków
- Miejsce magazynowania odpadów wyposażono w dwie gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg każda.
- Zaopatrzenie wodne zapewniają hydranty zewnętrzne rozmieszczone na miejskiej sieci wodociągowej.
- Istnieje utwardzony dojazd dla pojazdów ochrony przeciwpożarowej
- Szczegółowe zadania i obowiązki dla pracowników firmy reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Na terenie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posługiwania się otwartym ogniem.

Jako dodatkowe warunki określono:

- Zapewnić 25 kg sorbentu do neutralizacji ewentualnych wycieków olejów, paliw, płynów,
- Wprowadzić zakaz parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca magazynowania odpadów.

V. Należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów - odrębną dla każdego odpadu, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów wydanym przy Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.02.2006 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r. poz.1973).

VI. Rozliczanie ilości przekazanej do zagospodarowania – wykorzystania, unieszkodliwienia odbywać się winno na podstawie kart przekazania odpadów każdorazowo poświadczonych przez uprawnionego odbiorcę.

VII. Wszelkie zmiany mogące wpłynąć na rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów wymagają akceptacji w formie decyzji organu właściwego do wydania zezwolenia .

VIII. Ustala się termin obowiązywania zezwolenia do 11.10.2028 roku

U z a s a d n i e

Z.P.H.U. „MASTERSAT” Leszek Banaczek ul. Szydłowiecka 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna przedłożył w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających podczas prowadzonej

działalności polegającej na serwisowaniu, kontroli i naprawie pojazdów wraz ze sprzedażą części samochodowych w lokalu handlowym.

W dniu 23.11.2018 roku zostało w powyższej sprawie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających podczas prowadzonej działalności. Jednakże konieczność uzupełnienia wniosku o wymagania ujęte w zmienionej ustawie o odpadach oraz Prawie ochrony środowiska spowodowały konieczność przesunięcia terminu wydania decyzji oraz uzupełnienie przez Wnioskodawcę wniosku o operat przeciwpożarowy i zaświadczenie o niekaralności. W dniu 3.12.2018 roku ZPHU MASTERSAT wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie opracowanego operatu przeciwpożarowego. Wnioskodawca wystąpił również do Starosty Skarżyskiego z wnioskiem o przesunięcie terminu wydania decyzji w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia operatu. Po uzyskaniu postanowienia znak PZ.5560.1.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej oraz zaświadczenia o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego z dnia 9.11.2018 roku brakujące dokumenty zostały przedłożone do organu wydającego pozwolenie. Organ wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania i ich zgodności z przedłożonym operatem przeciwpożarowym. Kontrola została wyznaczona na dzień 14.01.2019 roku co spowodowało kolejne przesunięcie terminu wydania decyzji – pismo do Wnioskodawcy z dnia 08.01.2019r. W dniu 14.01.2019 r. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej przeprowadziła kontrole wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym. Po kontroli zostało wydane przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej postanowienie znak PZ.5560.1.5.2018 z dnia 15.01.2019 roku stwierdzające spełnienie ww. wymagań.

W toku prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag do wniosku. Przedstawiony sposób postępowania z odpadami, ich zabezpieczenie zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zabezpiecza środowisko przed przedostawaniem się do niego odpadów.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek

o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wnioszek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z ustawą skarbową z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2018, poz. 1044) wniesiono opłatę skarbową w dniu 24.10.2018 r. w wysokości 506,00 zł od decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wnioskodawcę o kwalifikacji do mikroprzedsiębiorców – Ustawa Prawo przedsiębiorców z 6.03.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 646). (Dz. 173, poz. 1807 z późn. zm.).



Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Ryszard Sowa

Stwierdza się, że decyzja niniejsza
w dniu 19.02.19 stała się ostateczna
i podlega wykonaniu
Skarżysko-Kamienna dnia 19.02.2019

Otrzymują :

1. Z.P.H.U. „MASTERSAT” Leszek Banaczek
ul. Szydłowiecka 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko-Kamienna
3. Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce
5. a/a



Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Ryszard Sowa