

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa jednego, fabrycznie nowego, bez wad fizycznych i prawnych samochodu (typu: mikrobus) wyprodukowanego w 2020 r. do przewożenia 9 osób wraz z kierowcą (liczba miejsc: 8+1), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Wyposażenie przystosowane do przewozu jednego wózka inwalidzkiego (zgodnie z wymogami opuszczenia o ruchu).

1.SILNIK I NAPĘD:

- 1) o pojemności min. 2 000 cm³
- 2) minimalnej mocy 130 KM
- 3) wysokoprężny z turbodoładowaniem – wtrysk bezpośredni
- 4) rodzaj paliwa – olej napędowy
- 5) dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6)
- 6) średnie spalanie w cyklu mieszanym maks. 8,5 l/100 km
- 7) emisja CO₂ max. 220g/km
- 8) użycie energii max. 3,06 KJ/km
- 9) napęd na przednie koła
- 10) wysokość pojazdu max. 2100 mm
- 11) dopuszczalna masa całkowita max. 3,5 tony
- 12) manualna skrzynia biegów - sześciobiegowa plus bieg wsteczny.

2.NADWOZIE

- 1) możliwość przewozu 9 - ciu osób (1 kierowca plus 8 pasażerów) w układzie 3 rzędy siedzeń po trzy miejsca, przy czym trzeci rząd foteli przystosowany do szybkiego demontażu
- 2) nadwozie z przedłużoną kabiną, przeszklone, z powiększoną przestrzenią bagażową o minimalnej głębokości 100 cm
- 3) drzwi boczne przesuwane z prawej strony
- 4) drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe otwierane na bok z wycieraczką i podgrzewaniem
- 5) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi

- 6) szyby boczne tylne oraz tylne przyciemnione
- 7) lusterka boczne regulowane elektrycznie (po stronie kierowcy sferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia) i ogrzewane
- 8) nadwozie pokryte lakierem metalizowanym oprócz czarnego.

2.1.NADWOZIE – PRZEDZIAŁ KIEROWCY

1) pierwszy rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy odchylane i dwuosobowe lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów).

2.2.NADWOZIE – PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA

- 1) drugi rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe składane lub wyjmowane (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne, np. siedzenia pojedyncze ze składanym oparciem). Siedzenie od strony drzwi przesuwanych odchylane lub ze składanym oparciem
- 2) trzeci rząd siedzeń- trzy niezależne siedzenia pojedyncze
- 3) panele w drzwiach kabiny z przyciskami do sterowania elektrycznego: podnoszenia i opuszczania szyb
- 4) zagłówki z regulacją wysokości i fotele z możliwością regulacji oparcia każdy
- 5) uchwyty wejściowe wewnątrz samochodu ułatwiające wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie
- 6) boczny stopień ułatwiający wsiadanie pasażerów, przy prawych drzwiach przesuwanych.

3.WYPOSAŻENIE

- 1) układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 2) układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
- 3) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
- 4) kamera cofania z wyświetlanym obrazem
- 5) kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach
- 6) centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser
- 7) automatyczna blokada drzwi od wewnątrz
- 8) poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów z przodu (ewentualnie dla wszystkich pasażerów)
- 9) wszystkie zagłówki regulowane na wysokość z możliwością regulacji kąta odchylenia
- 10) klimatyzacja w części kierowcy jak i w pasażerskiej (tył)
- 11) oświetlenie w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim
- 12) ogrzewanie w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej (we wszystkich rzędach)
- 13) tapicerka materiałowa (ciemna), podsufitka materiałowa lub tapicerowana na całości pojazdu lub wykończenie boczne w postaci plastikowych paneli do połowy wysokości ścian bocznych
- 14) pokrycie podłogi na całej powierzchni wykładzina antypoślizgowa – łatwo zmywalna

- 15) fotel kierowcy regulowany w dwóch płaszczyznach (przód - tył, góra - dół oraz regulacja oparcia w zakresie pochylania) z podłokietnikiem
- 16) pasy bezpieczeństwa 3 punktowe w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
- 17) radio z czytnikiem CD, wejście USB, BlueTooth wyposażone w głośniki w części przedniej i tylnej- pasażerskiej z zestawem głośnomówiącym.
- 18) pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej,
- 19) kompletne ogumienie zimowe - 4 sztuki opon zimowych na felgach stalowych oraz kompletne ogumienie letnie – 4 sztuki opon letnich na felgach stalowych nie mogą być starsze niż 52 tygodnie, wzmacniane o symbolu C. W samochodzie należy założyć ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących w dniu dostawy.
- 20) światła przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy z funkcją doświetlania zakrętów
- 21) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
- 22) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu
- 23) trzecie światło stopu
- 24) system zabezpieczający samochód przed kradzieżą tj. autoalarm
- 25) hak holowniczy
- 26) minimum dwa komplety kluczy otwierających i uruchamiających samochód wraz z 2 pilotami
- 27) czujniki parkowania przednie i tylne
- 28) pokrowce na siedzenia w ciemnym kolorze, łatwe do dezynfekcji
- 29) składana rampa najazdowa lub szyny dla wózka inwalidzkiego z bieżnią antypoślizgową
- 30) atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)
- 31) oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym (emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe
- 32) plastikowa ścianka grodziowa o dobrej widoczności, oddzielająca część pasażerską od kabiny kierowcy.

4. GWARANCJA WRAZ Z SERWISEM SAMOCHODU:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji pojazdu:
 - a) na wykonaną zabudowę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 2 lata.
- 2) Serwis autoryzowany dostępny maksymalnie do 60 km od miasta Skarżyska-Kamiennej.

5. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU:

Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP- 1 szt., apteczka samochodowa z wyposażeniem, trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi w skład, których wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, zestaw do

naprawy ogumienia, wkręta dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów.

6. INNE UWAGI

Oferowany samochód musi spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110 z późn.zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).

Posiadać kartę pojazdu, instrukcję techniczno – eksploatacyjną, kartę gwarancyjną z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów oraz dokumenty niezbędne do dopuszczenia oferowanego samochodu do ruchu na terenie Polski, tj. wyciąg z aktualnego świadectwa zgodności WE.

Zamawiający ubezpieczy pojazd we własnym zakresie.