

**Załącznik nr 1a do oferty
- dotyczy zadania nr 1**

L.P.	Parametry techniczne i wyposażenie samochodu	Wartość liczbową parametru, krótki opis lub określenie "posiada" wymagane właściwości
1	Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku	
2	Ilość miejsc minimum 8+1	
3	SILNIK I NAPĘD:	
	pojemność min. 1,9 l	
	minimalna moc 110 KM	
	wysokoprężny z turbodoładowaniem – wtrysk bezpośredni	
	rodzaj paliwa – olej napędowy	
	dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6)	
	emisja CO ² : max 220 g/km	
	użycie energii: max 3,06 KJ/km	
	średnie spalanie w cyklu mieszanym maks. 8,5 l/100 km	
	napęd kół przednich	
	manualna skrzynia biegów - sześciobiegowa plus bieg wsteczny	
4	NADWOZIE:	
	możliwość przewozu 9 - ciu osób (1 kierowca plus 8 pasażerów) w układzie 3 rzędy siedzeń po trzy miejsca, przy czym trzeci rząd foteli przystosowany do szybkiego demontażu	
	nadwozie z przedłużoną kabiną, przeszklone	
	drzwi boczne przesuwane z prawej strony lub przesuwane z prawej i lewej strony	
	drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe otwierane na bok	
	elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi	
	szyby boczne tylne oraz tylne przyciemnione	
	lusterka boczne regulowane elektrycznie (po stronie kierowcy sferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia) i ogrzewane	
	nadwozie pokryte lakierem niemetalizowanym - kolor nadwozia: biały lub srebrny lub szary	
5	NADWOZIE – PRZEDZIAŁ KIEROWCY	
	pierwszy rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy odchylane i dwuosobowe lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów)	
6	NADWOZIE – PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA	
	drugi rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe składane lub wyjmowane (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne, np. siedzenia pojedyncze ze składanym oparciem). Siedzenie od strony drzwi przesuwanych	

	odchylane lub ze składanym oparciem	
	trzeci rząd siedzeń- trzy niezależne siedzenia pojedyncze	
	uchwyty wejściowe wewnątrz samochodu ułatwiające wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie	
7	WYPOSAŻENIE	
	układ kierowniczy ze wspomaganiem	
	układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), z systemem kontroli trakcji ESP	
	kierownica z regulacją	
	centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser	
	automatyczna blokada drzwi od wewnątrz	
	poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów z przodu (ewentualnie dla wszystkich pasażerów)	
	wszystkie zagłówki regulowane na wysokość z możliwością regulacji kąta odchylenia	
	klimatyzacja co najmniej manualna	
	ogrzewanie w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej (we wszystkich rzędach)	
	tapicerka materiałowa, podsufitka materiałowa lub tapicerowana na całości pojazdu lub wykończenie boczne w postaci plastikowych paneli do połowy wysokości ścian bocznych	
	na podłodze w samochodzie na całej powierzchni wykładzina antypoślizgowa	
	fotel kierowcy z regulacją wysokości	
	pasy bezpieczeństwa 3 punktowe w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej	
	Radio, wejście USB, Blue Tooth	
	pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica	
	kompletne ogumienie zimowe - 4 sztuki opon zimowych na felgach stalowych oraz kompletne ogumienie letnie – 4 sztuki opon letnich na felgach stalowych. W samochodzie należy założyć ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących w dniu dostawy.	
	światła przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy	
	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	
	światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu	
	system zabezpieczający samochód przed kradzieżą tj. autoalarm	
	minimum dwa komplety kluczy otwierających i uruchamiających samochód wraz z pilotem	
	czujniki parkowania	
	pokrowce na siedzenia	
	składana rampa najazdowa dla wózków inwalidzkich z bieżnią antypoślizgową	
	atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich)	

oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)	
Serwis autoryzowany dostępny maksymalnie do 60 km od miasta Skarżyska-Kamiennej	
Samochód spełnia wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)	

.....
miejsowość /data

.....
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy