

Zadanie nr 1 - Środki czystości I

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mydło antybakteryjne		Mydło antybakteryjne, dezynfekcyjne w płynie, Zastosowanie: Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Naturalne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Zawiera środki myjące łagodne dla skóry Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego – chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża Zawiera triclosan substancję posiadającą właściwości antybakteryjne Dobrze się pieni Bez barwników, bez zapachu Przyjazne dla skóry pH min 5,5 do 6,0				
		310 szt.	opakowania 0,5 l				
		561 szt.	opakowania 5 l				
RAZEM							

.....

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 2 - Środki czystości II

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	Płyn do dezynfekcji powierzchni		Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego. - Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70g/100g. - Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). - do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. - do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. - posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej - Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. - opakowanie 1 l ze spryskiwaczem - wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy				
		3200 szt.	opakowania 1 l				
		408 szt.	opakowania 5 l				

2	Płyn myjąco – dezynfekujący do podłóg i powierzchni (opakowanie 5l)	20 szt.	Płyn lub koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, aluminium, niklu, chromu zawierający w składzie diaminy, czwartorzędowe związki amonowe i enzymy, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. Preparat może mieć zastosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający przyjemny zapach, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B (w tym MRSA), F (C albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Ebola, Vaccinia, Adeno) - 0,5% w 15 min. z możliwością poszerzenia spektrum o Polio - 1% w 15 min. Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Opakowanie kanister 5 l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze.				
RAZEM							

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 3 - Środki czystości III

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem (opakowanie a 1l)	500 szt.	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. - Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. - Zawierający glicerynę. - Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. - Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. - Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. - Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.				
2	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (opakowanie a 5l)	235 szt.	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Zawiera: w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. - Zawierający glicerynę. - Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. - Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. - Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. - Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. - Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.				

3	Płyn do dezynfekcji dłoni z pompką (opakowanie 1l)	150 szt.	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie propan-2-olu (60g/100g) i chlorheksydyny. - Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. - Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. - Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). - Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 45 sekund. - Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin.				
4	Płyn do dezynfekcji rąk		Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie propan-2-olu (60g/100g) i chlorheksydyny. - Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. - Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. - Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). - Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 45 sekund. - Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin.				
		4800 szt.	opakowania 1 l				
		268 szt.	opakowania 5 l				
5	Żel dezynfekujący do rąk (opakowanie 0,5l)	300 szt.	Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. - Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. - Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. - Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. - Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. - Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. - Produkt biobójczy.				

			- Wymagane badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml.				
RAZEM							

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 4 - Środki czystości IV

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	Ręczniki papierowe ZZ składane białe	600 opakowań	- jednowarstwowe, makulaturowe - gofrowane - białe, składane w "V" - 1 opakowanie =200 listków <u>Parametry techniczne:</u> Gramatura - 24 g/m² Surowiec - makulatura				
2	Ręcznik papierowy na roli	2 740 rolek	Wytrzymały ręcznik wykonany z ekologicznego surowca o dobrej chłonności. Absorbuje wszelkie płyny, w tym także oleje i smary oraz różnego pochodzenia zabrudzenia. Posiada wyciąganą tulejkę (gilzę). Parametry: Surowiec - makulatura warstwy - 1 gramatura - 28g/m² wodotrwałość - tak średnica - 13 cm wysokość 20 cm Długość 110-130 m perforacja - brak kolor: biały				
3	Ręczniki papierowe do podajnika	14 rolek	RĘCZNIK PAPIEROWY W ROLI DO PODAJNIKA REFLEX Tork, długość rolki - min.300 m, kolor – biały				

4	Ręczniki jednorazowe, papierowe (opakowanie a 4000 szt.)	30 opakowań	RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE ZZ SZARE (opakowanie 4000 szt.) surowiec: makulatura, kolor: szary, wymiar: 23 cm x 25 cm, ilość warstw: 1				
RAZEM							-----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 5 - Drobny sprzęt

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampy bakteriobójcze	16 szt.	Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy. Przejezdna, na statywie. napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, pobór mocy: 40 VA, element emitujący promieniowanie UV-C: TUV30W, natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m2, trwałość promiennika : 8000 -9000 h, dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2, rodzaj pracy: ciągła				
2	Termometry do pomiaru temperatury ciała (bezdotykowe)	3 szt.	Bezdotykowy termometr na podczerwień deklaracja zgodności CE				
RAZEM							---

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 6 – URZĄDZENIE DO OZONOWANIA

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urządzenia do ozonowania	8 szt.	Generator ozonu do profesjonalnych zastosowań o wysokiej wydajności ozonu 30 g/h (30000 mg/h). Przeznaczony do ozonowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń. WYDAJNOŚĆ 300 m3/h Specyfikacja: 30 g/h MOC 230 W WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW do 350m3/h NAPIĘCIE 230 V 50 Hz OPÓŹNIENIE CZASOWE do 30s USTAWIANY CZAS PRACY -+ 1 min do 90 MINUT Technologia wytwarzania ozonu: ciche wyładowania koronowe Waga – do 8 kg Certyfikat zgodności CE				

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 7 - Rękawice ochronne

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rękawice nitrylowe ochronne (opakowanie a 100 sztuk)	S – 22 szt. M – 52 szt. L – 37 szt. XL – 4	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. Grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, Średnia długość minimum 240 mm. AQL: ≤ 1,5, siła zrywu min. 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami metodą HPLC z jednostki niezależnej.				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 8 - Maseczki ochronne

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maseczki ochronne jednorazowe	3 637 szt.	Maseczki higieniczne jednorazowe, mocowana na gumki. Certyfikat standard 100 by OEKO-TEX/ deklaracja zgodności CE				

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 9 - Środki ochrony osobistej

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przyłbice	30 szt	Przyłbica ochronna to uniwersalna (na każdy rozmiar głowy) i komfortowa osłona twarzy, która zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową oraz chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych. Produkt bardzo łatwy do samodzielnego złożenia przed użyciem lub gotowe Materiał wykonania: Wykonanie z idealnie bezbarwnego, elastycznego tworzywa sztucznego, wysokiej jakości. Materiał obojętny dla skóry człowieka, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na części mającej kontakt ze skórą użytkownika preferowany miękki pasek dystansowy pozwalający na cyrkulację powietrza wykonany z miękkiej i przyjemnej w dotyku mikrogumy, zapewniający komfortowe noszenie przez wiele godzin oraz zapobiegający ślizganiu i zsuwaniu się przyłbicy. Pasek dystansowy ma zapewniać cyrkulację powietrza co ogranicza zaparowanie frontu przyłbicy. Przyłbice z możliwością wykorzystywania przez osoby noszące okulary. Opaska regulacyjna umożliwia dostosowanie rozmiaru przyłbicy według potrzeb. Przyłbice odporne na czyszczenie i dezynfekcję. Wykonanie z materiału, który jest odporny na				

			działania wody, słabych kwasów, rozpuszczalników alkoholowych oraz eterowych. PN-EN 166:2005 EN 166:2001				
2	Półprzyłbica na brodę	30 szt	Półprzyłbica na brodę to innowacyjny wielorazowy produkt ochronny, który pozwala na swobodne oddychanie i jest w 100% przezroczysty - nie zasłania pola widzenia. Półprzyłbica doskonale ogranicza kontakt z zarazkami, wirusami i bakteriami. Przylega dobrze i dopasowuje się do twarzy użytkownika , "nie ciąży" na nosie dzięki mocowaniu na brodzie. Sposób mocowania od spodu zapewnia także skuteczną wentylację i zapobiega parowaniu. Wykonani: z tworzywa antyalergicznego - nie chłonie wilgoci, nie podrażnia skóry • Gumka zapewnia pełny komfort podczas używania produktu. Nie podrażnia skóry za uszami, nie ciągnie • Lekka konstrukcja ok 12 gramów • "Szybkę" można dezynfekować, mocowanie również. • Produkt wyprodukowany w Polsce • Można w niej nosić okulary • Założenie przyłbicy pozwala na użytkowanie funkcji odblokowania twarzą (Face ID, Windows Hello). • Szybka nie matowieje. Można dezynfekować środkami na bazie alkoholu do stężenia 90%				

			Pasek na brodzie				
3	Półprzyłbica nosowa	271 szt.	Półprzyłbica nosowa- mini przyłbica. Perfekcyjnie dopasowana do twarzy i dająca komfort oddychania, przystosowana jest dla astmatyków, można w niej nosić okulary Cechy : wykonana z elastycznego przezroczystego tworzywa PET 0,5 mm z atestem gumka do założenia na uszy lub za głowę miękki filcowy pasek zapewniający komfort noszenia łatwe czyszczeniu - możesz umyć ją wilgotną ściereczką z detergentem, chusteczką antybakteryjną lub sprayem antywirusowym, Wymiary: rozmiar uniwersalny - dla osoby dorosłej od 16 do 23cm szerokości x 11- 14cm wysokości				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 10 - Urządzenie do dezynfekcji dokumentów

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urządzenie do dezynfekcji dokumentów w zakresie zabijania bakterii i wirusów	1 szt.	Urządzenie działające na zasadzie; światła ultrafioletowego, generatora ozonu, promienników podczerwieni, gorącego powietrza do 65 stopni C. Zasilanie 220 V/210W Pojemność min 50 litrów Obudowa stalowa Czas trwania dezynfekcji dokumentów do 60 min.				
RAZEM							

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 11 - Urządzenie do czyszczenia powierzchni

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urządzenie do czyszczenia powierzchni-szorowarka prowadzona ręcznie	1 szt.	Urządzenie do czyszczenia powierzchni czyszcząco-zbierające (szorowarka prowadzona ręcznie, zasilanie bateryjne) Specyfikacja szczegółowa: Szerokość robocza szczotek (mm) 480-550 Szerokość robocza / odsysania (mm) 850 – 1000 Moc znamionowa (W) min. 1000 Zasilanie bateryjne (V) 24 Napięcie (baterie) (V) 24 Zbiornik wody czystej / brudnej (litr) min. 45 Nacisk szczotki (kg) 20-30 Prędkość obrotowa szczotki (Obr/min) min. 170 Wydajność teoretyczna (m²/h) min. 2000 Wydajność praktyczna (m²/h) min. 950				
RAZEM							----

.....

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę