



istniejące przęsło z rur stalowych

dodatkowe rury stalowe Ø 32
zakotwione w słupkach

WYTYCZNE DO REMONTU PRZĘSEŁ:

- ISTNIEJĄCE RURY STALOWE OCZYŚCIĆ
- DOSPAWAĆ DODATKOWE RURY STALOWE O ŚREDNICY Ø 32
- DODATKOWE RURY ZAKOTWIĆ W SŁUPKACH
- ELEMENTY POGIĘTE WYPROSTOWAĆ LUB WYMIENIĆ NA NOWE
- ELEMENTY PRZĘSŁA POMALOWAĆ FARBĄ PODKLADOWĄ
- ORAZ DWUKROTNIE FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ (KOLOR FARBY - GRAFIT)

<div><div><div></div><div><div>dart projekt</div><div>projekty budowlane</div></div></div><div><div>ul. Rejowska 45</div><div>26-110 Skarżysko - Kam.</div><div>tel. 504 544 894</div></div></div>			
Temat:	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NA ZBIOROWEJ MOGILE POLAKÓW POMORDOWANYCH NA BRZASKU W 1940 R. WRAZ Z MELIORACJĄ TERENU		
Lokalizacja:	OBRĘB EWID. 0022 ZAGÓRZE, GMINA BLIŻYN DZ. NR EWID. 553		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadlum:	PB
Tytuł rys.:	TYPOWE PRZĘSŁO OGRODZENIA	Data:	06-2022
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Sienbiot upr. bud. 346-Km/73	Skala:	1 : 20
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński	Nr rys.:	A - 8