

100,00 zł
do części 2.10 pkt 7

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych -I piętro w budynku
Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej
przy ul. Szkolna 15

ADRES INWESTYCJI: Skarżysko-Kamienna ul. Szkolna 15

INWESTOR: Zespół Placówek Edukacyjno -Wychowawczych
ul. Szkolna 15
26-115 Skarżysko – Kamienna

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Kowalik
upr. bud. KL-302/89

Dariusz Kowalik
Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno budowlanej
nr ewid. KL-302/89

Skarżysko-Kamienna luty 2024

ZESPÓŁ PLACÓWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Szkolna 15, tel. 41 252 48 17
NIP: 663 18 555 18, REGON: 260107384

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk

II. Spis zawartości opracowania

I. Strona tytułowa.

II. Spis zawartości opracowania.

III. Dokumenty formalno-prawne:

1. Oświadczenie projektanta.

2. Kserokopia uprawnień i zaświadczenia o przynależności
do izby budowlanej

IV. Informacja bioz.

V. Opis techniczny.

VI. Część graficzna.

1. rys. nr 1 – Inwentaryzacja -Rzut sanitariatu - skala 1:50

2. rys. nr 2 – Stan projektowy- Rzut sanitariatu dla osób
niepełnosprawnych - skala 1:50

Dariusz Kowalik
Ul. Górnicza 6/17
26-110 Skarżysko – Kamienna
Upr. Budowlane nr KL-302/89

.....
Imię i Nazwisko projektanta
Adres projektanta
Nr uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno -budowlany dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 – został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dariusz Kowalik
Upewnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno budowlanej
nr ewid. KL-302/89


.....
(podpis projektanta)

ZESPÓŁ PLACÓWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
26-110 Skarżysko – Kamienna
ul. Szkolna 15, tel./faks 43 48 48 17
e-mail: biuro@zpw.edu.pl

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-C7A-5RP-5L7 *

Pan Dariusz Kowalik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2008/02
adres zamieszkania ul. Górnicza 6/17, 26-110 Skarżysko-Kamienna
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Szkolna 17, tel. 41 252 48 17

NIP: 263 18 555 10, REGON: 260 137501

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR


mgr Marcin Kruk

Kielce, 1989 - 11 - 07

Nr ewiden. KL-502/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

OBYWATEL KOWALIK DARIUSZ

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 20 września 1959 r. w Skarżysku - Kam.

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBYWATEL KOWALIK DARIUSZ jest upoważniony do:

- 1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania sił technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
- 2/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje:

Ob. Dariusz Kowalik

ul. Żeromskiego 41/44b

26-110 Skarżysko-Kam.



L-05 DZIEKTYWA WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Marcin Kruk

ZESPÓŁ PLANOWYCH

BUDOWNICTWA I WNIOSKOWYCH

26-110 Skarżysko-Kam.

ul. Słowackiego 27, tel. 41 252 43 37

tel. 41 252 13 555 10, fax 41 252 13 555 11

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk

IV. Informacja BIOZ

dotycząca zadania: Dostosowanie łazienki -I piętro dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej ul. Szkolna 15

Inwestor:

Zespół Placówek Edukacyjno -Wychowawczych
ul. Szkolna 15 26-115 Skarżysko – Kamienna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy remoncie-modernizacji sanitariatu w Zespole Placówek Edukacyjno -Wychowawczych ul. Szkolna 15 26-115 Skarżysko – Kamienna.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120, poz.1126)

1. Zakres robót i kolejność realizacji

- Roboty rozbiórkowe ścianek działowych i sufitu podwieszonego.
- Skucia okładzin i tynku ścian nośnych.
- Rozbiórka posadzek sanitariatu.
- Montaż ścianek działowych karton-gips.
- Obłożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi
- Montaż stolarki drzwiowej.
- Wymiana instalacji elektrycznej.
- Wymiana instalacji sanitarnej.
- Prace malarskie oraz okładzinowe sufitu i ścian.
- Dostarczenie i montaż wyposażenia sanitariatów.

Przewidywane etapy prac:

- prace rozbiórkowe,
- prace wykończeniowe wewnętrzne.

2. Wykaz istniejących obiektów na działce:

- budynek szkoły,
- obiekty rekreacyjno-sportowe zewnętrzne.

3. Określenie przewidywanych zagrożeń

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:

- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- prace na wysokości,
- transport materiałów budowlanych.

ZESPÓŁ PLACÓWEK

EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

26-110 Skarżysko K. Kamienna

ul. Szkolna 15, tel. 41 252 43 17

NIP: 573 18 555 18, REGON: 26010733

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Marcin Kruk

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w pkt. 1 należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika szkoleń bhp. Pracownicy powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz mieć aktualne badania lekarskie.

5. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126)

- Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do przekazania pracownikom i osobom innym, informacji dotyczących:
 - zakresu prowadzonych prac,
 - kolejności realizacji prac,
 - miejsca składowania materiałów,
 - określenia miejsca wywózki gruzu, śmieci, określenia likwidacji materiałów uciążliwych,
 - określenia sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach,
 - określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem użytkowników sąsiednich działek,
 - zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - zasad stosowania środków osobistej ochrony zdrowia,
 - informacji o rozmieszczeniu hydrantów,
 - wskazanie miejsca przechowywania elementów.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:

- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac Należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt specjalistyczny,
 - stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice, odzież, kaski, okulary ochronne i inne/,
 - umieścić tablicę informacyjną ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji oraz numerami telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
 - zabezpieczyć możliwość wjazdu w/w służbom na teren budowy,
 - na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami.
- Z obawy o bezpieczeństwo pracowników i ich ochronę zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych, należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające ze specyfiki remontowanego obiektu a prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41, poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych.

Za zgodność z oryginałem

Dariusz Kowalik
Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno budowlanej
nr ewid. KL/302/89

V. Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z inwestorem
- Inwentaryzacja pomieszczeń sanitariatu

DANE OGÓLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. **Przedmiotem opracowania** jest projekt budowlany modernizacji pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych W Skarżysku Kamiennej ul. Szkolna 15

2. Zestawienie powierzchni, wysokości pomieszczeń

Powierzchnie użytkowa

- kabina dla osób niepełnosprawnych – 7,96 m²
- kabina ogólnodostępna wc damski– 1,76 m²
- kabina ogólnodostępna wc męski– 1,98 m²
- komunikacja – 4,8 m²
- Wysokość pomieszczeń 3,02 m

3. Elementy konstrukcyjne sanitariatu

Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej
Ścianki wewnętrzne murowane z cegły dziurawki gr. 6cm,
stropy żelbetowe

4. Instalacje i wyposażenie

- instalacja elektryczna,
- instalacja ciepłej i zimnej wody,
- instalacja kanalizacyjna z elementów żeliwnych i PCV,
- instalacja C.O.,
- wentylacja grawitacyjna.

5. Wykończenie


Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, średnio nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura mocowane na zaprawie cementowej,
podłoga z płytek terakota również na zaprawie cementowej. Okno PCV w kolorze białym. Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe w kolorze wiśniowym.

5. Założenia

Modernizacja sanitariatu dostosowuje go do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne przez wprowadzenie minimalnej szerokości ciągów komunikacyjnych, wydzielenie kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR


Marcin Kruk

ZAKERS PRAC BUDOWLANYCH

- ## PRACE INSTALACYJNE

- ## WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk

- antypoślizgowa,
4. stolarka drzwiowa typowa
 5. miski ustępowe wiszące, w pomieszczeniu wydzielonym dla osób z niepełnością ruchową na wózku,
 6. umywalki z bateriami bezdotykowymi, z boczną regulacją ciepłej wody i systemem zabezpieczającym poparzeniom, umywalka kabiny wydzielonej dla osób na wózku mocowana na wys. do 80 cm, pozwalającej na podjechanie i użytkowanie z pozycji siedzącej w wózku,
 7. lustra przy umywalce z możliwością podjechania na wózku, mocowane w formie uchylnej,
 8. pomieszczenie dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu wyposażone w poręcze przy muszli ustępowej i umywalce, pozwalające na możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń

Uwaga: zaprojektowane rozmieszczenie urządzeń oraz lokalizacja skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń sanitariatów, gwarantują zachowanie wymagań normowych w tym zakresie, dlatego należy bezwzględnie zastosować się do wymiarów podanych w części rysunkowej opracowania.

Projektował


Dariusz Kowalik
Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. KL-302/89

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
BUDOWLANO-INSTALACYJNO-OWOCZNYCH
ul. Skaryszka-Łódzka
ul. Łódzka 17, tel. 71 252 40 17
71 252 40 17, 71 252 40 17

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Marcin Kruk
Marcin Kruk




TEMAT: Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku - 1 piętro Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Skarżysko - Kamienna		branża: architektura i konstrukcja	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut pomieszczeń sanitarnych - stan istniejący		skala: 1:50	
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. Szkolna 15		faza: projekt budowlany	
PROJEKTANCI: Dariusz Kowalik Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KL/302/89		rys. nr	1

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Marcin Kruk



ZESPÓŁ PLACÓWEK
 FUNKCYONALNOŚCIOWYCH
 1. Skarżysko Podlaskie
 2. Skarżysko Podlaskie
 3. Skarżysko Podlaskie
 4. Skarżysko Podlaskie
 5. Skarżysko Podlaskie
 6. Skarżysko Podlaskie
 7. Skarżysko Podlaskie
 8. Skarżysko Podlaskie
 9. Skarżysko Podlaskie
 10. Skarżysko Podlaskie
 11. Skarżysko Podlaskie
 12. Skarżysko Podlaskie
 13. Skarżysko Podlaskie
 14. Skarżysko Podlaskie
 15. Skarżysko Podlaskie
 16. Skarżysko Podlaskie
 17. Skarżysko Podlaskie
 18. Skarżysko Podlaskie
 19. Skarżysko Podlaskie
 20. Skarżysko Podlaskie
 21. Skarżysko Podlaskie
 22. Skarżysko Podlaskie
 23. Skarżysko Podlaskie
 24. Skarżysko Podlaskie
 25. Skarżysko Podlaskie
 26. Skarżysko Podlaskie
 27. Skarżysko Podlaskie
 28. Skarżysko Podlaskie
 29. Skarżysko Podlaskie
 30. Skarżysko Podlaskie
 31. Skarżysko Podlaskie
 32. Skarżysko Podlaskie
 33. Skarżysko Podlaskie
 34. Skarżysko Podlaskie
 35. Skarżysko Podlaskie
 36. Skarżysko Podlaskie
 37. Skarżysko Podlaskie
 38. Skarżysko Podlaskie
 39. Skarżysko Podlaskie
 40. Skarżysko Podlaskie
 41. Skarżysko Podlaskie
 42. Skarżysko Podlaskie
 43. Skarżysko Podlaskie
 44. Skarżysko Podlaskie
 45. Skarżysko Podlaskie
 46. Skarżysko Podlaskie
 47. Skarżysko Podlaskie
 48. Skarżysko Podlaskie
 49. Skarżysko Podlaskie
 50. Skarżysko Podlaskie
 51. Skarżysko Podlaskie
 52. Skarżysko Podlaskie
 53. Skarżysko Podlaskie
 54. Skarżysko Podlaskie
 55. Skarżysko Podlaskie
 56. Skarżysko Podlaskie
 57. Skarżysko Podlaskie
 58. Skarżysko Podlaskie
 59. Skarżysko Podlaskie
 60. Skarżysko Podlaskie
 61. Skarżysko Podlaskie
 62. Skarżysko Podlaskie
 63. Skarżysko Podlaskie
 64. Skarżysko Podlaskie
 65. Skarżysko Podlaskie
 66. Skarżysko Podlaskie
 67. Skarżysko Podlaskie
 68. Skarżysko Podlaskie
 69. Skarżysko Podlaskie
 70. Skarżysko Podlaskie
 71. Skarżysko Podlaskie
 72. Skarżysko Podlaskie
 73. Skarżysko Podlaskie
 74. Skarżysko Podlaskie
 75. Skarżysko Podlaskie
 76. Skarżysko Podlaskie
 77. Skarżysko Podlaskie
 78. Skarżysko Podlaskie
 79. Skarżysko Podlaskie
 80. Skarżysko Podlaskie
 81. Skarżysko Podlaskie
 82. Skarżysko Podlaskie
 83. Skarżysko Podlaskie
 84. Skarżysko Podlaskie
 85. Skarżysko Podlaskie
 86. Skarżysko Podlaskie
 87. Skarżysko Podlaskie
 88. Skarżysko Podlaskie
 89. Skarżysko Podlaskie
 90. Skarżysko Podlaskie
 91. Skarżysko Podlaskie
 92. Skarżysko Podlaskie
 93. Skarżysko Podlaskie
 94. Skarżysko Podlaskie
 95. Skarżysko Podlaskie
 96. Skarżysko Podlaskie
 97. Skarżysko Podlaskie
 98. Skarżysko Podlaskie
 99. Skarżysko Podlaskie
 100. Skarżysko Podlaskie

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
 mgr Marcin Kruk

Legenda:

- A - Łazienka dla niepełnosprawnych pow. 7,96 m²
- B - WC damski - pow. 1,76 m²
- C - WC męski - pow. 1,98 m²
- D - Komunikacja - pow. 4,8 m²

Wysokość montażowa elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych:

- 1 - Miska ustępowa $h = 45 \div 50$ cm
- 2 - Lustro uchylne $h \geq 100$ cm
- 3 - Umywalka $h = 85$ cm
- 4 - Podajnik papieru $h = 100 \div 120$ cm
- 5 - Gniazdo elektryczne z uziemieniem $h = 120 \div 140$ cm
- 6 - Poręcz uchylna $h = 80 \div 85$ cm
- 7 - Poręcz prysznicowa $h = 80 \div 85$ cm
- 8 - Siedzisko pod prysznicem $h = 80 \div 85$ cm
- 9 - Uchwyt drzwiowy (ułatwiający domknięcie drzwi) $h \geq 80$ cm

ZESPÓŁ PŁACÓWEK
 ZIMNO-TECHNICZNYCH
 Skarżysko-Kamienna
 ul. Szkolna 15
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 tel. 41 373 43 17
 fax 41 373 43 18

TEMAT: Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku - 1 piętro Zespołu Płacówek Edukacyjno - Wychowawczych Skarżysko - Kamienna		branża: architektura i konstrukcja	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut pomieszczeń sanitarnych - stan projektowy		skala: 1:50	
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. Szkolna 15		faza: projekt budowlany	
PROJEKTANCI: Dariusz Kozalik Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr ewid. K2-302/89		rys. nr	2

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Marcin Kruk
 mgr Marcin Kruk