




D1 – DRZWI STALOWE
TECHNICZNE
(90x200)




SZTUK: 1
DRZWI STALOWE
PPOŻ EI30
WYMIAR OTWORU:
100x205 cm




DW – DRZWI WEJŚCIOWE(zewn)
120(90+30)x200




SZTUK: 1
DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
U=1,3 (min). z profilem ciepłym
120 (90+30)
WYMIAR OTWORU: 140x210 cm




D2 – DRZWI
W KORYTARZU
120(90+30)x200




SZTUK: 1
DRZWI ALUMINIOWE
PRZESZKLONE PPOŻ EI30
120 (90+30)
WYMIAR OTWORU: 140x210 cm




D3 – DRZWI
W KORYTARZU
120(90+30)x200




SZTUK: 2
DRZWI ALUMINIOWE
PRZESZKLONE PPOŻ EI30
120 (90+30)
WYMIAR OTWORU: 140x210 cm




DL1 – DRZWI
ŁAZIENKOWE
(90/200)



SZTUK: 2
DRZWI PŁYCIOWE Z
PODCIĘCIEM/KRATKĄ
WENTYLACYJNĄ PEŁNE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ CPL
90X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




DL2 – DRZWI
ŁAZIENKOWE
(90/200)




SZTUK: 1
DRZWI PŁYCIOWE Z
PODCIĘCIEM/KRATKĄ
WENTYLACYJNĄ PEŁNE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ CPL
z zamkiem WC
90X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




DL3 – DRZWI
ŁAZIENKOWE
(80/200)




DRZWI Z PŁYCIOWE
PODCIĘCIEM/KRATKĄ
WENTYLACYJNĄ PEŁNE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ CPL
z zamkiem WC
80X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




DK1 – DRZWI
DO SAL LEKCYJNYCH
(90/200)



SZTUK: 2
DRZWI PEŁNE PŁYCIOWE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ W
OKLEINIE CPL
90X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




DK2 – DRZWI
DO SAL LEKCYJNYCH
(90/200)




SZTUK: 2
DRZWI PŁYCIOWE PEŁNE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ W
OKLEINIE CPL
90X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




Dz – DRZWI
DO POM. ZAPLECZA
(80/200)




DRZWI PŁYCIOWE PEŁNE Z
OŚCIEŻNICĄ SKRZYNKOWĄ W
OKLEINIE CPL
80X200
(kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)




DSP – DRZWI WEJŚCIOWE(zewn)
105/205 z naświetlem




SZTUK: 1
DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
U=1,3 (min). z profilem ciepłym
105/205
WYMIAR OTWORU: 120x315 cm




DA – DRZWI GŁÓWNE AULA
120(90+30)x215



SZTUK: 5
DRZWI DĘBOWE
WYKONANE NA ZAMÓWNIENIE
wg zaleceń Inwestora
dopasować do istniejącego
otworu




Ds1 – DRZWI
DO ZAPLECZA AULI
(80/202)



SZTUK: 2
DRZWI DĘBOWE
WYKONANE NA ZAMÓWNIENIE
wg zaleceń Inwestora
dopasować do istniejącego
otworu



Ds2 – DRZWI
DO ZAPLECZA AULI
(80/202)



SZTUK: 2
DRZWI DĘBOWE
WYKONANE NA ZAMÓWNIENIE
wg zaleceń Inwestora
dopasować do istniejącego
otworu



UWAGA! DRZWI KOMPLETNE (Z ZAMKIEM, KLAMKĄ, SZYLDDEM, OKUCIAMI, OSŁONAMI ZAWIASÓW). POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

dart projekt

projekty budowlane

ul. Rejowska 45

26-110 Skarżysko - Kam.

tel. 504 544 894

Temat:	UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI (BCU) W DZIEDZINIE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA KOLEJOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - - MECHATRONICZNYCH W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ		
Lokalizacja:	OBRĘB EWID. 0005 MŁODZAWY, GM. SKARŻYSKO - KAM. DZ. NR EWID. 1/476, 1/489, 1/490, 1/491		
Branża:	ARCHITEKTURA		Stadium: PT
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI		Data: 10-2024
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Siembiot upr. bud. 346-Km/73		Skala: 1 : 100
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński mgr inż. arch. Karolina Milczarek		Nr rys.: PTR - 5