

**Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sporna 6**

Lp.	Nazwa składnika majątku	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość szacunkowa	Ocena stanu zużycia
1	Centrala telefoniczna	DPS/ŚT/623/1996/00026	12.11.1996	8697,60	0,00	Niesprawna, przestarzały system, brak współpracy z liniami miejskimi.
2	Chłodziarka absorpcyjna	DPS/PŚT/809/1999/00055	31.12.1999	589,00	0,00	Niesprawna, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
3	Chłodziarka Haier	DPS/PŚT/809/2004/00060	10.12.2004	549,00	0,00	Niesprawna, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
4	Drukarka HP Laser JET	DPS/PŚT/803/2005/00040	14.12.2005	773,50	0,00	Niesprawna, uszkodzona elektronika.
5	Drukarka Laser Jet 1010	DPS/PŚT/803/2003/00039	31.12.2003	377,00	0,00	Niesprawna, uszkodzona elektronika.
6	Drukarka Laserowa – Brother	DPS/PŚT/803/2015/00046	08.12.2015	518,00	0,00	Niesprawna, uszkodzona elektronika.
7	Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ	DPS/PŚT/669/2012/00038	09.01.2012	1353,00	0,00	Niesprawna, uszkodzona elektronika i obudowa.
8	Krzesełko rama czarna	DPS/PŚT/809/1996/00136	28.10.1996	79,30	0,00	Uszkodzone, popękane.
9	Monitor Benq	DPS/PŚT/487/2012/00010	27.12.2012	390,00	0,00	Niesprawny, spalona matryca, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
10	Stół chłodniczy	DPS/PŚT/809/2007/00064	12.12.2007	3499,00	0,00	Niesprawny, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
11	Stół chłodniczy	DPS/PŚT/809/2007/00063	12.12.2007	3498,99	0,00	Niesprawny, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
12	Witryna „Polar”	DPS/PŚT/809/1999/00058	31.12.1999	2153,00	0,00	Niesprawna, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
13	Alkomat	DPS/IL/2015/00123	30.09.2015	0,00	0,00	Niesprawny, pęknięty.
14	Apteczka	DPS/IL/1997/00118	19.03.1997	0,00	0,00	Niesprawna, zardzewiała, uszkodzone zawiasy.

15	Kloc masarski	DPS/IL/1996/01000	01.08.1996	0,00	0,00	Niesprawny, pęknięty blat, złamana noga.
16	Kloc masarski	DPS/IL/1996/01001	29.08.1996	0,00	0,00	Niesprawny, pęknięty blat, złamana noga.
17	Krzesło	DPS/IL/2021/01080	03.12.2021	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
18	Krzesło	DPS/IL/2021/01081	03.12.2021	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
19	Krzesło – czerwone	DPS/IL/2010/00090	13.12.2010	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
20	Krzesło – czerwone	DPS/IL/2010/00093	13.12.2010	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
21	Krzesło – czerwone	DPS/IL/2010/00097	13.12.2010	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
22	Krzesło – czerwone	DPS/IL/2010/00104	13.12.2010	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
23	Krzesło – czerwone	DPS/IL/2012/00091	13.12.2010	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
24	Krzesło Capri z podłokietnikami	DPS/IL/1996/00551	28.11.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, porysowany, porwane siedzisko, pęknięte oparcie.
25	Krzesło Capri z podłokietnikami	DPS/IL/1996/00552	28.11.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, porysowany, porwane siedzisko, pęknięte oparcie.
26	Krzesło Cortina	DPS/IL/2007/00114	07.11.2007	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
27	Krzesło Cortina	DPS/IL/2007/00115	07.11.2007	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
28	Krzesło Cortina	DPS/IL/2007/00117	07.11.2007	0,00	0,00	Uszkodzone, popękane.
29	Krzesło tapicerowane	DPS/IL/1996/00590	30.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzone, porwane siedzisko.
30	Kuchenka mikrofalowa	DPS/IL/2018/00249	28.02.2018	0,00	0,00	Niesprawna, spalony element grzejny.
31	Leżanka lekarska	DPS/IL/1996/00283	23.08.1996	0,00	0,00	Uszkodzona, porwane siedzisko.
32	Lodówka	DPS/IL/2018/00274	08.10.2018	0,00	0,00	Niesprawna, uszkodzony agregat, termostat i układ chłodniczy, wyciek płynu.
33	Lutownica	DPS/IL/1998/00134	04.03.1998	0,00	0,00	Niesprawna, spalony element grzejny, uszkodzona obudowa.
34	Lutownica	DPS/IL/2000/00135	30.10.2000	0,00	0,00	Niesprawna, spalony element grzejny, uszkodzona obudowa.
35	Łóżko Fryderyk	DPS/IL/2014/00440	27.11.2014	0,00	0,00	Uszkodzone, zepsute zawiasy, połamana podstawa łóżka.
36	Maszyna do szycia	DPS/IL/2013/00234	12.12.2013	0,00	0,00	Niesprawna, spalony silnik, urwana stopka, pęknięty bębenek.
37	Młot udarowy	DPS/IL/2007/00258	26.11.2007	0,00	0,00	Niesprawny, nie działający silnik, uszkodzona obudowa.
38	Niszczyca	DPS/IL/2015/00031	11.12.2015	0,00	0,00	Niesprawna, spalony silnik.
39	Niszczyca	DPS/IL/2019/01087	16.12.2019	0,00	0,00	Niesprawna, spalony silnik.

40	Pawilon ogrodowy	DPS/IL/2009/00174	03.07.2009	0,00	0,00	Uszkodzony, połamany stelaż.
41	Pawilon ogrodowy	DPS/IL/2009/00175	03.07.2009	0,00	0,00	Uszkodzony, połamany stelaż.
42	Półka	DPS/IL/2000/00840	30.12.2000	0,00	0,00	Uszkodzona, zdarta okleina, rozwarstwienie płyty meblowej.
43	Półka	DPS/IL/2000/00841	30.12.2000	0,00	0,00	Uszkodzona, zdarta okleina, rozwarstwienie płyty meblowej.
44	Pulpit nutowy	DPS/IL/2000/00014	18.05.2000	0,00	0,00	Uszkodzony, złamana podstawa.
45	Pulpit nutowy	DPS/IL/2000/00016	18.05.2000	0,00	0,00	Uszkodzony, złamana podstawa.
46	Regał ażurowy pojedynczy	DPS/IL/1996/00843	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, zardzewiały, złamany.
47	Regał ażurowy pojedynczy	DPS/IL/1996/00846	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, zardzewiały, złamany.
48	Regał ażurowy pojedynczy	DPS/IL/1996/00848	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, zardzewiały, złamany.
49	Regał ażurowy pojedynczy	DPS/IL/1996/00850	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzony, popękany.
50	Regał plastikowy	DPS/IL/2000/00059	20.12.2000	0,00	0,00	Uszkodzony, połamany.
51	Szafka nad zlew	DPS/IL/1996/00783	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzona, zdarta okleina, rozwarstwiona płyta meblowa.
52	Szafka przyłóżkowa	DPS/IL/1996/00752	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzona, zdarta okleina, rozwarstwienie płyty meblowej.
53	Tapczan	DPS/IL/2018/00465	05.12.2018	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
54	Tapczan	DPS/IL/2018/00468	05.12.2018	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
55	Tapczan	DPS/IL/2019/00473	12.09.2019	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
56	Tapczan Jamajka	DPS/IL/2013/00432	16.12.2013	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
57	Tapczan Laguna	DPS/IL/2013/00435	16.12.2013	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
58	Tapczanik	DPS/IL/2012/00427	12.12.2012	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
59	Tapczanik	DPS/IL/2012/00430	12.12.2012	0,00	0,00	Uszkodzony, zepsute zawiasy, połamana podstawa tapczanu.
60	Telefon	DPS/IL/2005/00025	02.01.2005	0,00	0,00	Niesprawny, pęknięta obudowa, wybite klawisze.
61	Telefon	DPS/IL/2011/00035	22.09.2011	0,00	0,00	Niesprawny, pęknięta obudowa, wybite klawisze.
62	Tuner gitarowy	DPS/IL/2006/00004	18.12.2006	0,00	0,00	Niesprawny, uszkodzona elektronika i matryca.
63	UPS	DPS/IL/1999/00223	31.12.1999	0,00	0,00	Niesprawny, uszkodzona elektronika.
64	UPS	DPS/IL/2012/00226	27.12.2012	0,00	0,00	Niesprawny, uszkodzona elektronika.
65	UPS	DPS/IL/2012/00227	27.12.2012	0,00	0,00	Niesprawny, uszkodzona elektronika.

66	Wentylator	DPS/IL/2014/00037	18.08.2014	0,00	0,00	Uszkodzony, złamana podstawa, połamane wirniki.
67	Wentylator	DPS/IL/2014/00038	18.08.2014	0,00	0,00	Uszkodzony, złamana podstawa, połamane wirniki.
68	Wersalka	DPS/IL/2016/00455	09.11.2016	0,00	0,00	Uszkodzona, porysowana, porwane siedzisko, zniszczone poduszki.
69	Wersalka	DPS/IL/2018/00469	05.12.2018	0,00	0,00	Uszkodzona, porysowana, porwane siedzisko, zniszczone poduszki.
70	Wersalka	DPS/IL/2018/00470	05.12.2018	0,00	0,00	Uszkodzona, porysowana, porwane siedzisko, zniszczone poduszki.
71	Wiertarka	DPS/IL/2000/00136	30.10.2000	0,00	0,00	Niesprawna, nie działający silnik i uchwyt wiertarski.
72	Wiertarka	DPS/IL/2000/00137	30.10.2000	0,00	0,00	Niesprawna, nie działający silnik, zniszczona obudowa.
73	Wiertarka	DPS/IL/2002/00138	02.12.2002	0,00	0,00	Niesprawna, nie działający silnik, zniszczona obudowa.
74	Wiertarkowkrętarka	DPS/IL/2006/00127	07.10.2006	0,00	0,00	Niesprawna, nie działający silnik i uchwyt wiertarski.
75	Wiertarkowkrętarka	DPS/IL/2016/00271	24.11.2016	0,00	0,00	Niesprawna, nie działający silnik, uszkodzona obudowa.
76	Wózek do przewożenia brudnej bielizny	DPS/IL/2016/01010	11.03.2016	0,00	0,00	Uszkodzony, złamana podstawa.
77	Wyrzynarka do drewna	DPS/IL/1997/00128	16.08.1997	0,00	0,00	Niesprawna, przepalony układ sterujący.
78	Zabudowa zlewu	DPS/IL/1996/01051	28.10.1996	0,00	0,00	Uszkodzona, zdarta okleina, rozwarstwienie płyty meblowej.

Skarżysko-Kamienna, 12.12.2024 r.

Sporządził: B. Szczepanek