



Zbrojenie narożników.



Przykład zbrojenia kantu siatką z włókna szklanego




Przykład zbrojenia kantu narożnikowym profilem aluminiowym, z przyklejoną (bądź profilem PCW z wtopioną) siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm oraz siatką


Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien <i>ul. Bławatna 22 27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel/fax (041) 265 40 62</i>			Numer rysunku: S3	Branża: ARCHITEKTURA		Skala:
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku - Kamiennym ul. Komarskiego 20 26 - 110 Skarżysko - Kamienna				Adres: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII ul. Legionów 131 26 - 110 Skarżysko - Kamienna		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227 /KL/72		Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI		
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska	-----		Typu Rysunku: Szczegół wykonawczy		
				Imię i nazwisko:		
				Nr upr.	Podpis:	Stadium: PB
				Data opracowania:		
				listopad 2009 r.		