



DOCIEPLENIE PRZY COKOLE




ŁAWA FUNDAMENTOWA

POSADZKA W PIWNICY

- GRUNT POD BITUMICZNĄ IZOLACJĘ
- BITUMICZNA IZOLACJA PIONOWA
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
- WARSTWA PODWÓJNIE ZBROJONA SIATKĄ
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
- USZCZELNIACZ
- PROFIL COKOŁOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKOŁOWY
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
- ZAPRAWA PODWÓJNIE ZBROJONA SIATKĄ DO WYSOKOŚCI min. 2m NAD POZIOMEM TERENU
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:6
- FOLIA BUDOWLANA gr. 1,5mm

Uwagi!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

<i>Pracownia Audytorska</i> <i>inż. Jacek Stępień</i>			Numer rys.:	Branża: Architektura	
<i>ul. Kilińskiego 49L 27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel/fax (041) 265 24 64</i>				Adres:	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Inwestor:	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227 /KL/ 72		STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku - Kamiennej ul. Komarskiego 20	
Opracował:	mgr inż. Monika Walczyk	-----		26 - 110 Skarżysko - Kamienna	
				Data opracowania projektu : listopad 2009	
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI					
Temat:				Stadium:	
SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE				PB	