

**Charakterystyka stolarki okiennej i drzwiowej, będącej przedmiotem zamówienia
[załączniki - rysunek A i rysunek B]**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

<i>L.p</i>	<i>Rodzaj przegrody</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Materiał</i>	<i>Kolor</i>	<i>Klasa</i>	<i>Rodzaj szyb</i>	<i>Przenikalność cieplna</i>	<i>Zawiasy</i>	<i>Zamek</i>	<i>Klamka</i>	<i>Samozamykacz</i>	<i>Il.</i>	<i>Cena netto 1 szt.</i>	<i>Cena brutto 1 szt.</i>
1	Okno zewnętrzne	H-1650× S-1170	Jednolite nierozwieralne	Aluminium ciepłe	BIAŁY RAL-9010 lub zbliżony wg stosowanych standardów	EI 60	Klejona zespolona podwójna 2×4mm z żelem i ochronną powłoką przeciw UV	Max 1,1 W/m²K	bez	bez	bez	bez	15	Dostawa:	Dostawa:
														Montaż:	Montaż:
2	Drzwi wewnętrzne	H-2300× S-1600	Dwuskrzydłowe wahadłowe z poprzeczką w świetle skrzydła Rozdział S ₁ =1160-prawe S ₂ =440	Aluminium zimne	BRAZ RAL-8017 lub zbliżony wg stosowanych standardów	EI 30	Klejona pojedyncza żaroodporna lub podwójna z żelem	-----	Ognioodporne 2 sztuki u góry skrzydła 1 sztuka na dole skrzydła	ognio- odporny	Pochwyt z dwóch stron	Tak – przy szerszym skrzydle – prawym – ognioodporny	6	Dostawa:	Dostawa:
														Montaż:	Montaż: