


1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN gr. 14 cm
3. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. FARBA GRUNTUJĄCA
6. WYPRAWA ELEWACYJNA
7. USZCZELNIACZ
8. IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN gr. 2 cm

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S11	Branża: Architektura	Skala:
Imię i nazwisko:		Nr upr.:		Podpis:	Inwestor: Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko Kamienna	Adres: Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Data opracowania: 12. LIPIEC 2011	
Opracował:	mgr inż. Piotr Gilewski	_____			Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
					Temat: SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA	
					Stadium: PB	