



- PAPA IZOMOCYKALINA WIECZYSTNIEGO KRYCIA - poj.  
 - 2 - PAPA NA LEPIKU - ism.  
 - PIĘT KOŁYTKOWE gr. 10 cm - ism.  
 - PŁYTKA POWIERZCHNIA - ism.  
 - GŁANULATY WŁYNY MINERALNEJ gr. 17 cm - poj.  
 - ZAPRAWA CIEM. WAP. gr. 1,5 cm - ism.  
 - PŁYTY TRZCINOWE gr. 7 cm - ism.  
 - PAPA - ism.  
 - PŁYTA STROPOWA gr. 24 cm - ism.



STR-W	Stropodach wentylowany
Stropodach ocieplić granulatem wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,040 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 17 cm;	

SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm;	

SG-030	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
	Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynniku $\lambda=0,034 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm. W części podpiwniczonej do poziomu ław fundamentowych, w części niepodpiwniczonej do głębokości 1,10 m poniżej poziomu gruntu;

<b><i>Pracownia Audytorska inż. Jacek Siepiern</i></b> <i>ul. Błowniana 22-27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel/fax: (041) 265 40 62</i>		Nr rys.: <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div>
Funkcja: Projektował: Opracował: Sprawdził:	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor Krzysztof Muchalski mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Nr upr.: 227/KL/72 ----- 110/90/WL
Podpis:		

Branża:	Architektura	Skala:	1:100
Investor:	STAROSTWO POWIATOWE ul. KOWAŃSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIEŃNA	Adres:	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Im. M. KOPERNIKA ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 11 26-110 SKARŻYSKO - KAMIEŃNA
Data opracowania: wrzesień 2009			
Rodzaj projektu:	<b><u>PROJEKT BUDOWLANY</u></b> <b><u>TERMO-MODERNIZACJI</u></b>		
Temat:	PRZEKRÓJ A - A		Skalunek:
		PB	