

ZESTAWIENIE STOLARKI

STOLARKA OKIENNA														
OZNACZENIE	O1/0	O2/1	O3/0	O4/0	O5/1	O6/1	O7/0	O8/0	O9/0	O10/0	O11/0	O12/1	O13/1	
SCHEMAT														
Wym. [cm]														
WYMIARY OTWORU	So	218	246	246	246	178	245	268	236	246	244	170	170	
	Ho	43	215	167	216	145	295	305	84	86	216	60	152	
Ilość sztuk na kondygnacji	Płownica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Parter	-	1	7	29	3	1	7	4	11	3	1	-	
	I Piętro	-	-	1	40	-	-	-	-	12	-	-	1	
	II Piętro	-	-	-	41	-	1	-	-	5	-	-	1	
	Razem	2	1	8	110	3	1	3	7	4	28	3	2	
Uwagi	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV													
	STOLARKA OKIENNA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE													
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV													
	STOLARKA OKIENNA Z PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE													
	STOLARKA OKIENNA Z PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE													
	LUKSPERY PODLEGAJĄCE LIKWIDACJI													
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA O WYMIARACH 268x405 PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV O WYMIARACH 268x305													
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV													
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV													
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV													
	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA Z PCV W MIEJSCIE LIKSPERÓW													
	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA Z PCV W MIEJSCIE LIKSPERÓW													

STOLARKA DRZWIOWA									
OZNACZENIE	D1/0	D2/1	D3/1	D4/0	D5/0	D6/0	D7/1	D8/0	D9/1
SCHEMAT									
Wym. [cm]									
Wymiary otworu	91	322	90	87	118	80	244	244	101
So									
Ho	196	318	200	200	205	192	300	293	172
Ilość szt. na kond.									
Płownice	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Parter	-	1	1	1	1	1	1	1	-
Uwagi	STOLARKA DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI	STOLARKA DRZWIOWA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE	STOLARKA DRZWIOWA STALOWA NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE	STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM	STOLARKA DRZWIOWA STALOWA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM	STOLARKA DRZWIOWA STALOWA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM	STOLARKA DRZWIOWA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE	STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM

STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM.
STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE BRĄZOWYM.
W DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE ANTYWŁAMANIOWE.
W OKNACH NA PARTERZE ORAZ MIEJSCACH DEMONTAŻU KRAT
ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE ANTYWŁAMANIOWE.

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW PODANE W ŚWIETLE MURÓW
- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW

Pracownia Audytorska				Nr rys.: 11		Branża: Architektura		Skala:	
inż. Jacek Stepien									
ul. Błownina 22-27 - 409 Opatowiec Św.				tel./fax (041) 265 40 62					
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Nr upr.:		Podpis:		Inwestor:	
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72				STAROSTWO POWIATOWE ul. KONAŃSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	
Opracował:		Krzysztof Muchalski		-----				Data opracowania: wrzesień 2009	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz		11/09/01				Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
								Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI	
								Stwierdzenie: PB	