


Zbrojenie narożników otworów w elewacji  
(np: okien, drzwi).



krawędzie płyt nie mogą  
pokrywać się z krawędziami  
otworów


płyty termoizolacyjne  
ze styropianu

parapet

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Uwaga!  
Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień <i>ul. Bławatna 22 27 - 400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 265 40 62</i>				Numer rysunku: <b>S3</b>	Branża: ARCHITEKTURA	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Inwestor: Starostwo Powiatowe Skarżysko - Kamienna ul. Konarskiego 20 26 - 110 Skarżysko - - Kamienna	Adres Budowy: Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych ul. Legionów 119 26 - 110 Skarżysko-Kamienna działka nr ewid. 1/130
Opracował:	tech. Andrzej Bąk	-----			Rodzaj projektu <b>PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI</b>	
Opracował:					Tytuł Rysunku: <b>SZCZEGÓŁ WYKONAWCZY</b>	
Sprawdził:						
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania:	październik 2009r.	