



III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
- rzut parteru
(projekt budowlany termomodernizacji)
skala 1:100



SZ - 48	SZ - 72	SCIANY KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
Sciany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokra styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK. Ościeżerza okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK. Wyprawę elewacyjną stanowi tynk akrylowy gr. 1,5mm.		

Pracownia Architekta inż. Jacek Sienkiewicz ul. Wolności 10, 20-030 Opatów tel. 12 732 24 84		Numer rys.: 2		Branża: Architektura		1100	
Inwestor: Powiat Skierniewicki ul. Wolności 10, 20-030 Opatów tel. 12 732 24 84		Podpis:		Investor:		Adres:	
Projektant: inż. Jacek Sienkiewicz ul. Wolności 10, 20-030 Opatów tel. 12 732 24 84		Nr upr.:		Podpis:		Adres:	
Opracował: inż. Jacek Sienkiewicz		Nr upr.:		Podpis:		Adres:	
Sprawdził: inż. Jacek Sienkiewicz		Nr upr.:		Podpis:		Adres:	
Data opracowania projektu: LISTOPAD 2009		Data wykonania projektu: LISTOPAD 2009		Data wykonania projektu: LISTOPAD 2009		Data wykonania projektu: LISTOPAD 2009	
Projekt budowlany termomodernizacji		Projekt budowlany termomodernizacji		Projekt budowlany termomodernizacji		Projekt budowlany termomodernizacji	
Rzut parteru		Rzut parteru		Rzut parteru		Rzut parteru	
PB		PB		PB		PB	