

| | | | |
|--|---|---|---------|
| 7. | Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ³ rok] | 51,45 | 34,20 |
| 8. | Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ³ rok] | 66,64 | 39,18 |
| 9. | Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ² rok] | 167,51 | 98,47 |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) | | | |
| 1. | opłata za 1 GJ energii na ogrzewanie (zł/GJ) | 45,05 | 45,05 |
| 2. | Opłata za 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie (zł/m-c] | 7787,70 | 7787,70 |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej (zł/m3) | 13,14 | 13,14 |
| 4. | Opłata za ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej (zł/m2) | 32,93 | 20,58 |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | | | |
| Planowana suma kredytu [zł] | 301 339 | Miesięczna rata kredytu wraz z odsetkami [zł] | 2 742 |
| Oprocentowanie kredytu [%] | 8% | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] | 38,0% |
| Okres kredytowania [lata] | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] | 32 905 |

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA.

3.1 Dokumentacja projektowa.

Do opracowania audytu wykorzystano

- „Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku przy ul. Sikorskiego 20”, data wyk. Sierpień 1999 r.
- karta informacyjna z danymi techniczno-eksploatacyjnymi.

3.2. Inne dokumenty.

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Polskie normy i przepisy związane z tematem opracowania
- „Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” z dn. 18.12.1998 r. oraz jej nowelizacja z dn.21.06.2001 r. (Dz.U. nr 162/98 poz. 1121 oraz Dz.U. nr 76/01r., poz. 808))
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. nr 12/02r.,poz. 114)

3.3. Osoby udzielające informacji.

- Naczelnik Wydziału Mienia-Iwona Sitek
- Kierownik wydziału zasobu majątkowego-Grzegorz Durlik

3.4. Data wizji lokalnej.

- 18,27 czerwca, 7 lipca 2008 r.

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi zlecniodawcy.

- obniżenie kosztów ogrzewania budynku
- wykorzystanie pomocy Państwa na warunkach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

3.6. Zadeklarowany maksymalny wkład własny w proces termomodernizacji.

- Inwestor nie określił limitu udziału własnego dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach omawianego projektu.