II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
- rzut I-go piętra (projekt)
skala 1:100





rzut I-go piętra rys 3a

SZ - 45*	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styroplanem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK. Ościerza okienne i drzwiowe okleić styroplanem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK. Wyprawę elewacyjną stanowi tynk strukturalny gr. 1,5mm.	

SZ - 40	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styroplanem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ=0,031 W/mK. Ościerza okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK. Wyprawę elewacyjną stanowi tynk strukturalny gr. 1,5mm.	

Pracownia Audytorska
inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 24 64

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	inż. Łukasz Giez	-------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/Wł	

Numer rys.: 3b

Branża: Architektura | 1:100

Inwestor:
POWIAT SKARŻYSKI
ul. KONARSKIEGO 20
26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Adres:
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ADAMA MICKIEWICZ
ul. PIŁSUDSKIEGO 50
26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009

Rodzaj projektu:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI

Temat:
RZUT I-go PIĘTRA

Stadium: PB