II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - rzut II-go piętra (projekt) skala 1:100



SZ - 64	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Ościeża okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK. Wyprawę elewacyjną stanowi tynk strukturalny gr. 1,5mm.	

Pracownia Audytorska			Numer rys.:
inż. Jacek Stępień ul. Bliwatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel,fax. (041) 265 24 64			4
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	inż. Łukasz Giez	-------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	

Branża: Architektura	1:100
Inwestor: POWIAT SKARŻYSKI ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	Adres: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZ ul. PIŁSUDSKIEGO 50 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009	
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Temat: RZUT II-go PIĘTRA	Stadium: PB