


SZCZEGÓŁ 7


Zbrojenie narożników.

narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Przykład zbrojenia kantu
narożnikowym profilem aluminiowym,
z przyklejoną (bądź profilem PCW
z wtopioną) siatką z włókna szklanego
10 x 15 cm.



<u>Pracownia Audytorska</u> <u>inż. Jacek Stępień</u> <u>ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>tel./fax. (041) 265 24 64</u>			Nr rys.: S7	Branża: Architektura	Skala:
	Imię i nazwisko:		Nr upr.:	Podpis:	Inwestor: Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko Kamienna
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: 12. LIPIEC 2011	
Opracował:	mgr inż. Piotr Gilewski	_____		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
				Temat: SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA	
				Stadium: PB	