



RZUT NISKIEGO PARTERU
SEGMENT C (SALA GIMNASTYCZNA)
Skala 1:100



- SZ-038 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m²·K gr. 12cm.
- SZ-050 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m²·K gr. 12cm.
- SG-055 Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne poniżej terenu docieplić styropianem gr. 12cm XPS300-034 o współczynnik $\lambda=0,034$ W/m²·K do głębokości 30cm poniżej terenu.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Pracownia Architekcyjna Inż. Jacek Stępień | | Numer rys.: 1C | | Branża: Architektura | |
| ul. Białunia 22, 27-400 Ostrowiec Św. tel.: 661 252 242 | | | | Skala: 1:100 | |
| Funkcja: Inicjator i nadzór: | | Nr upr.: 227/KL.72 | | Inwestor: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym | |
| Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Dokić | | Podpis: _____ | | Adres: Zespół Szkół Technicznych ul. Tysiąclecia 22 26-110 Skarżysko-Kamienna | |
| Opracował: mgr inż. Jacek Stępień | | Data opracowania projektu: listopad 2009 | | Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-TERMOKONSTRUKCYJNY | |
| Opracował: _____ | | Temat: Rzut niskiego parteru - segment C | | | |
| Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Papierz | | | | | |