




Docieplenie muru podokiennego



Montaż nawiewnika EMM w oknie PVC




schemat otworu do wyfrezowania



- 1 Klej do styropianu
- 2 Izolacja termiczna styropian gr. 12 cm
- 3 Uszczelniaacz poliuretanowy
- 4 Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- 5 Farba gruntująca
- 6 Wyprawa elewacyjna
- 7 Warstwa spadkowe ze styropianu

**Uwagi!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska <u>Inż. Jacek Stępień</u> ul. Białogóra 22 27-400 Ostrowiec Ślk. tel./fax: (041) 265 24 64			Numer rys.:  S7	Branża:    Architektura		Skala:    b/s
Funkcja:	Imię i nazwisko:			Nr upr.	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko Kamienna		
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	-----		Data opracowania projektu : listopad 2009		
Opracował:	-----	-----		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI</i>		
Sprawdził:				Temat:  Szczegóły wykonawcze		